

Catálogo 2022

Venta y arriendo





**Comprometidos con
el sur de nuestro
país y su desarrollo.**



En MUK entendemos las necesidades de la industria en el Sur de Chile, por eso, entregamos soluciones en la venta y arriendo de maquinaria industrial, a través de un servicio eficaz, conveniente y cercano para ti y tu empresa.

Donde encontramos:

El Teniente 169, Bodega 3
Parque Industrial, Puerto Montt.

Telefono: +569 3404 3360

Correo: ventascomercialmuk.cl

En andamios contamos
con lo mejor para tu obra

Layher® 

Siempre más. El sistema de andamios.



- **Multidireccional o Allround**
- **Blitz**
- **Zifa**

Cotiza tus andamios escribiéndonos a
ventas@comercialmuk.cl

Porque tu maquinaria necesita lo mejor,

contamos con la mayor variedad y
mejor precio en lubricantes industriales



Mobil



Valvoline.

Consulta sobre el lubricante óptimo para tu maquinaria
escribiéndonos a ventas@comercialmuk.cl

Insumos de ferretería

¡También los tenemos!



Consulta sobre herramientas y repuestos
escribiéndonos a ventas@comercialmuk.cl

Lo mejor en Electrofusión y termofusión

Electrofusión



Especificaciones Técnicas

Diámetro: 50 a 315 mm

Termofusión



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro:

50 a 160mm

90 a 315mm

Termofusión PPR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro:

75 a 110mm



**Arriendo y venta
de maquinaria**

Arriendo de Maquinaria

Gen. Eléctrico 3.0KW



DISPONIBLE PARA VENTA

Especificaciones Técnicas

Funcionamiento:	Bencina
Potencia:	3,000W / 4 hp
Toma Industrial:	2 (16A/220V)

Gen. Eléctrico 5,5 kva



DISPONIBLE PARA VENTA

Especificaciones Técnicas

Funcionamiento:	Bencina
Potencia:	5,500W / 7,4 hp
Toma Industrial:	2 (16A/220V)

Gen. Eléctrico 7 kva



DISPONIBLE PARA VENTA

Especificaciones Técnicas

Funcionamiento:	Bencina
Potencia:	6,800W / 9,1 hp
Toma Industrial:	2 (16A/220V)

Gen. Eléctrico 6,5 kva



DISPONIBLE PARA VENTA

Especificaciones Técnicas

Funcionamiento:	Diesel
Potencia:	6,500W / 8hp
Toma Industrial:	1 (32A) 2 (16A-220V)

Gen. Eléctrico 6000KW



DISPONIBLE PARA VENTA

Especificaciones Técnicas

Funcionamiento:	Diesel
Potencia:	6,000W / 8hp
Toma Industrial:	1 (32A) 2 (16A-220V)

Gen. Eléctrico 5,5 y 7 kva



DISPONIBLE PARA VENTA

Especificaciones Técnicas

Funcionamiento:	Bencina
Potencia:	5,000W y 7,000W
Toma Industrial:	1 (32A) 2 (16A-220V)

Motobomba diafragma



Especificaciones Técnicas

Funcionamiento: Bencina

Motobomba 3"



DISPONIBLE PARA VENTA

Especificaciones Técnicas

Funcionamiento: Bencina

Motobomba 2x2"



DISPONIBLE PARA VENTA

Especificaciones Técnicas

Funcionamiento: Bencina

Motobomba 3x3"



DISPONIBLE PARA VENTA

Especificaciones Técnicas

Funcionamiento: Bencina

Bomba Sumergible 3"



DISPONIBLE PARA VENTA

Especificaciones Técnicas

Funcionamiento: Eléctrica

Consumo: 220V/50HZ

Descarga: 310lt/min

Hidrolavadora



Especificaciones Técnicas

Funcionamiento: Eléctrica

Betonera



DISPONIBLE PARA VENTA

Especificaciones Técnicas

Funcionamiento:	Bencina
Potencia:	6,5 HP
Capacidad:	150 lts.
Peso máximo:	150 kilos

Cortadora de Pavimento



DISPONIBLE PARA VENTA

Especificaciones Técnicas

Funcionamiento:	Bencina
Potencia:	14 HP
Dimensión de disco:	30.4 - 35 - 2
Peso:	127,5 kilos
Profundidad de corte:	4"/5"

Alisadora de pavimento



Especificaciones Técnicas

Funcionamiento:	Bencina
Accesorios:	Aspas y plato 36"

Vibropisón



Especificaciones Técnicas

Funcionamiento:	Bencina
-----------------	---------

Placa Reversible 3500 kg



DISPONIBLE PARA VENTA

Especificaciones Técnicas

Funcionamiento:	Diesel
-----------------	--------

Placa Vibratoria



DISPONIBLE PARA VENTA

Especificaciones Técnicas

Funcionamiento:	Bencina
-----------------	---------

Unidad Motriz



Especificaciones Técnicas

Funcionamiento: Bencina

SONDA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diametro: 28-38-45-60 mm

DEMOLEDOR MAKITA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Disponible en: 5-15 kilos.

Demoleedor



Especificaciones Técnicas

Funcionamiento: Eléctrica

Disponible en: 30 kilos.

Demoleedor AT



Especificaciones Técnicas

Funcionamiento: Eléctrica

Disponible en: 7 - 10 - 20 kilos

Rotomartillo



Especificaciones Técnicas

Funcionamiento: Eléctrico

Alimentación: Cable

Potencia: 710W

Taladro Percutor



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Funcionamiento:	Eléctrico
Alimentación:	Batería
Potencia:	XXXXXXXXW

Taladro Percutor



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Funcionamiento:	Eléctrico
Alimentación:	Cable
Potencia:	760W

Llave de impacto



Especificaciones Técnicas

Funcionamiento:	Eléctrica
Consumo:	18V

Sierra Caladora



Especificaciones Técnicas

Funcionamiento:	Eléctrico
Potencia:	550W

Cierra Circular c/Disco



Especificaciones Técnicas

Funcionamiento:	Eléctrico
Potencia:	1.800W

Esmeril



Especificaciones Técnicas

Diámetro	Potencia
4 1/2"	840W
7"	2200W
9"	2000W

Lijadora Banda



Especificaciones Técnicas

Funcionamiento: Eléctrica

Potencia: 650W

Tamaño de banda 3"x18"

Tronzadora



Especificaciones Técnicas

Diametro: 14"

Potencia: 2.000W

Soldadora



Especificaciones Técnicas

Funcionamiento: Eléctrico

Potencia: 200- 220 Amp

TECLE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Funcionamiento: Manual

Peso máximo: 2 Toneladas

Ahoyador



Especificaciones Técnicas

Motor: 2T

Potencia: 2HP

Barrenos: 100, 150 y 200 mm

Desbrozadora



Especificaciones Técnicas

Funcionamiento: Convencional 2T

Accesorios: Cabezal de Nylon (2,4mm)
Cuchillo de 3 puntas



MUK

The image features a dark blue background with a faint, glowing blue circular shape in the upper center. The word "MUK" is written in a bold, white, sans-serif font. A yellow lightning bolt graphic is positioned to the right of the letter "K". The background is filled with numerous thin, white, vertical lines of varying lengths, creating a textured, rain-like effect.